



РОКІВ РАЗОМ

ПРО КОМПАНІЮ

Agrosfera ^{AS} провідна українська компанія - виробник засобів захисту рослин, мікродобрив та регуляторів росту. В асортименті Компанії, також є посівний матеріал: гібриди кукурудзи та соняшнику під торговою маркою AGS.

В Компанії працюють висококваліфіковані фахівці, які постійно розробляють інноваційні рішення для потреб сільгоспвиробників.

Agrosfera ^{AS} сьогодні - це:

- ✓ 20 – РІЧНИЙ ДОСВІД
- ✓ ВИСОКА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
- ✓ 61 ПРЕПАРАТ З НИХ 8 УНІКАЛЬНИХ
- ✓ ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ – 8 ГІБРИДІВ
- ✓ ГОТОВІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОСНОВНИХ КУЛЬТУР



ПРОПОНУЄМО

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО





ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ НАШУ КОМПАНІЮ?



Якісна продукція від виробника

Сертифіковано в науково-дослідницькому центрі «ALDIP»



Агрономічний супровід

Фахівці компанії надають консультації та проводять навчальні семінари



Листова діагностика

Швидке визначення фактичної недостачі елементів живлення



Зберігання товару

Компанія має сучасний ліцензійний складський комплекс, який відповідає всім вимогам безпеки, на якому кожен клієнт має можливість зберігати продукцію



Кредитування. Гнучка система знижок

Індивідуальний підхід до кожного клієнта



Доставка товару

Здійснення БЕЗКОШТОВНОЇ ДОСТАВКИ товару для клієнтів в будь-яку точку України з регіональних складів



Professional
Професійна серія

УНІКАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Компанія **Agrosfera** ^{AS} - надійний помічник сільхозвиробників. Ми пропонуємо інноваційні рішення для захисту та живлення рослин.

Серед інноваційних розробок – продукти для зернових, сої, кукурудзи та технічних культур:

- Протруйники – **Галеон®**, **Пентафорс®**, **Томагавк®**;
- Гербіциди – **Нікоміл®**, **Футурин®**;
- Фунгіциди - **Арбалет®**, **Баліста®**;
- Регулятор росту - **Енергія Фреш®**.



Галеон[®], ТН

Високоєфективний фунгіцидний протруйник на основі двох діючих речовин для обробки насіння пшениці, ячменю та сої від широкого спектру збудників грибних хвороб



5 л

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

дифеноконазол, 92 г/л + азоксистробін, 27 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Високоєфективний проти збудників хвороб, стійких до металаксилу та похідних триазолу
- Швидкі та дружні сходи, завдяки відсутності ретардантної дії та ростостимулюючим властивостям
- Стабільна фунгіцидна активність препарату в найбільш вразливій фазі вегетації на початку росту рослин
- М'яко діє на рослини – забезпечує дружні сходи та прискорює їх появу на 1-2 дні
- Відмінна дія на збудників сажок, корневих гнилей (в тому числі пітіозної) та пліснявіння насіння

Надзвичайно тривалий захисний ефект з моменту проростання і сходів завдяки двом діючим речовинам

Не має побічної ретардантної дії на сходи і виключає їх зрідженість

Безпечний для довкілля та здоров'я людини

Посилення кущистості і збільшення продуктивного стеблостою



10 л

Пентафорс® 322 FS, TH

Єдиний п'ятикомпонентний протруйник системної та контактної дії для контролю основних грибних хвороб та комплексу шкідників пшениці та ячменю, профілактики бактеріальних та вірусних інфекцій

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

імідаклоприд, 160 г/л + лямбда-цигалотрин, 25 г/л, + флутріафол, 30 г/л + тирам, 100 г/л, + тебуконазол, 7 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Найповніший захист від насіннєвих, ґрунтових і аерогенних інфекцій
- Знищує не тільки наземних, а й ґрунтових шкідників
- Обмежує поширення бактеріальних і вірусних захворювань
- Наявність складових з різних хімічних груп та з різним механізмом дії унеможливорює виникнення резистентності збудників хвороб до препарату
- Ефективний проти попелиць та цикадок, переносчиків вірусних, віроїдних та плазмодних хвороб
- Лямбда-цигалотрин посилює дію імідаклоприду проти ґрунтових шкідників, в тому числі з родини лускокрилих

**Не має
аналогів**

**Єдиний
п'ятикомпонентний
протруйник озимої
пшениці та ярого
ячменю на ринку
України**

**Готова до
використання суміш,
яка не потребує
корекції**

**Максимальна
прибутковість на
посівах різного
призначення на
початковому етапі
росту**



5 л

Томагавк[®], ТН

Фунгіцидний протруйник насіння на основі двох діючих речовин для обробки пшениці та ячменю від широкого спектра збудників грибкових хвороб.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

тебуконазол, 60 г/л + флутриафол, 85 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Широкий спектр контрольованих хвороб
- Тривалий захисний ефект

**Не має
аналогів**

**Пролонгований захист
від хвороб від сходів
до початку кущення.**

**Покращений захист
від ґрунтових інфекцій.**

**Надійний бар'єр від
сажкових хвороб.**

Нікоміл[®], МС

Гербіцид системної дії для знищення однорічних і багаторічних злакових та двосім'ядольних бур'янів в посівах кукурудзи



10 л

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

нікосульфурон, 60 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Найбезпечніший грамініцид для кукурудзи
- Унікальна селективність до рослин кукурудзи
- Широкий період застосування – від 3 до 10 листків кукурудзи
- Сучасна препаративна форма - рослинна олія у якості розчинника, що суттєво підвищує гербіцидну дію на бур'яни
- Знижені норми витрати завдяки високій концентрації д.р.
- Стійкість до змивання опадами за рахунок удосконаленої системи ПАР
- Чудовий партнер для гербіцидів проти дводольних бур'янів
- Не має післядії на наступні культури у сівозміні

До складу препарату входить масляна суспензія, яка утворює плівку на листках і тим самим д.р. надійніше проникає в рослину

Найбільш селективний до культур серед усіх відомих сульфонілсечовин (фаза внесення – від 3-10 листків у культури включно

Ефективність за будь-яких погодних умов

Футорин[®], ВГ

Гербіцид системної дії для знищення однорічних та багаторічних двосім'ядольних бур'янів в посівах пшениці, ячменю та кукурудзи (у тому числі стійких до 2,4-Д та 2М-4Х).

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

дикамби натрієва сіль, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 60 г/кг

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Ефект дії від +6 °С до +25 °С
- Не має післядії на наступні культури.
- Відсутність резистентності, завдяки вдалому поєднанню діючих речовин з різних класів.



2,5 кг

Не має
аналогів

Надійний контроль всіх
двосім'ядольних бур'янів.

Викорінення злісних
багаторічних бур'янів.

Арбалет[®], КС

Фунгіцид системної дії для боротьби з хворобами пшениці озимої, ячменю ярого, соняшнику та ріпаку озимого



5 л

СКЛАД:

азоксистробін, 200 г/л + флутріяфол, 120 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Ефективний проти збудників хвороб з чотирьох класів
- Широкий спектр та універсальність застосування - один фунгіцид для багатьох культур
- Системна, контактна, трансламінарна та фумігантна дія
- Активна дія з проблемною інфекцією – несправжня борошниста роса
- Зберігає генетично запрограмовані показники врожаю
- Фізіологічний вплив на рослину
- Подовжує процес фотосинтезу та уповільнює старіння
- Захист від листових плямистостей
- Профілактика прикореневих гнилей
- Довгий захисний період

Збільшення
врожайності

Здорова
рослина

Покращення
якості

Толерантність
рослини



5 л

Баліста® КЕ

Фунгіцид системної дії для боротьби з хворобами пшениці озимої та ячменю ярого.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

тебуконазол, 120 г/л + спіроксамін, 300 г/л + дифеноконазол, 30 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Комбінація трьох діючих речовин з двох різних хімічних класів, забезпечує контроль широкого спектру захворювань
- Спіроксамін виявляє не тільки фунгіцидні властивості, але і сприяє проникненню інших діючих речовин в рослину
- Висока швидкість дії з наступним тривалим захистом і вираженим «стоп-ефектом»
- Можливість застосування, як профілактично, так і за симптомами захворювань
- Широкий діапазон термінів застосування від 2-х листків до кінця цвітіння
- Висока ефективність при несприятливих погодних умовах (посуха, низькі температури, надмірне зволоження)
- Висока ефективність проти піренофорозу

Унікальне
поєднання 3-х
компонентів

Один фунгіцид
від декількох
хвороб

Відсутність
резистентності

Низька
норма
застосування

Найшвидша
дія

Можливість
використання
щороку в
одній і тій же
сівозміні



5 кг

Енергія Фреш®

Регулятор росту для рослин на основі індолілмасляної кислоти з макроелементами для підвищення метаболічної і генетичної активності у клітинах та оптимізації гормональної і трофічної систем регуляції органів рослин

СКЛАД:

Індолілмасляна кислота – 40 г/кг, Азот (N) – 5, 4% , Фосфор (P_2O_5) – 5,4%, Калій (K_2O) – 8%, Мікроелементи Mg - 3,0%

ПЕРЕВАГИ РЕГУЛЯТОРУ РОСТУ:

- Стимулює розвиток розгалуженої кореневої системи, що сприяє більш потужному розвитку пагонів і листя.
- Активізує процеси фотосинтезу та обміну речовин у листі рослин
- Сприяє кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту
- Прискорює ростові процеси, активізує розвиток рослин
- Відсутність прояву токсичної дії на рослини навіть при використанні ріст регулятора у великій кількості

Єдиний на ринку
стимулятор росту
кореневої
системи на основі
індолілмасляної
кислоти

Гарантована
прибавка урожаю
від
10%

Синтетичні
з'єднання не
схильні до
ферментативного
руйнування на
відміну від
природніх
ауксинів

Гормон, що
стимулює
коренеутворення
у рослин

Малі дози здатні
викликати
помітний і
довготривалий
ефект

НОВІ ПРОДУКТИ - 2021

NEW

- Гербіцид – **Еліот®**
- Гербіцид – **Ультра Плюс®**
- Високоєфективний
органосіліконовий піногасник - **Ленс®**



NEW

Еліот[®], МД

Післясходовий системний гербіцид з ґрунтовою дією для знищення однорічних та багаторічних двосім'ядольних та злакових бур'янів у посівах кукурудзи



20 л

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

мезотріон, 75 г/л + нікосульфурон, 30 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Контроль однорічних та багаторічних двосім'ядольних і злакових бур'янів протягом сезону
- Найширше вікно застосування – від 2 до 8 листків
- Високоєфективний проти злісних багаторічних бур'янів
- Добре контролює перерослі бур'яни
- Не фітотоксичний для культури

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДУ ЕЛІОТ[®], МД:

Культура	Шкідливі об'єкти	Норма витрати препарату, л/га	Спосіб і строки застосування
Кукурудза	Однорічні і багаторічні злакові та двосім'ядольні бур'яни	1,25-2,0	Обприскування посівів від 2 до 8 листків у культури включно, на ранніх фазах росту бур'янів (2-6 листків у однорічних бур'янів та за висоти 10-20 см у багаторічних злакових бур'янів)

NEW

Ультра Плюс®, КЕ

Гербіцид системної дії для боротьби з однорічними та деякими багаторічними двосім'ядольними бур'янами в посівах пшениці, ячменю, кукурудзи



20 л

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

2-етилгексиловий ефір 2,4-дихлорфеноксистої кислоти, 850 г/л, у кислотному еквіваленті – 564 г/л

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- Використання від +8°C
- Рухлива ефірна форма
- Не змивається дощем через годину після обробки
- Ефективність проти двосім'ядольних бур'янів
- Ідеальний партнер для бакових сумішей
- Ефективність дії препарату в умовах посухи не знижується

ГЕРБІЦИД УЛЬТРА ПЛЮС®, КЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НА ТАКИХ КУЛЬТУРАХ:

Культура	Шкідливі об'єкти	Спосіб і строки застосування	Норма витрати препарату, л/га	Максимальна кількість обробок
Пшениця озима, ячмінь ярий	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі кущення - до виходу в трубку культури	0,6-0,8	1
Кукурудза	Однорічні та деякі багаторічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3-5 листків у культури	0,7-0,8	



1 л

Ленс®

високоєфективний органіо-силіконовий піногасник.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА:

полідиметилсилоксан 40%

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

- попереджає утворення піни
- зменшує витрати часу на приготування робочого розчину
- не змінює структуру робочого розчину
- покращує ефективність застосування пестицидів
- забезпечує швидкий результат

МЕХАНІЗМ ДІЇ:

Принципом дії ЛЕНС® є утворення непроникної плівки, яка підвищує поверхневий натяг води та запобігає утворенню пухирців газу (піни). Як результат, утворення піни стає неможливим, тобто у воді препарат заміщує молекули поверхнево-активної речовини, які знаходяться у верхньому шарі. В результаті цього моношарова плівка поверхнево-активної речовини утворює пори (руйнується). За рахунок цього підвищується корисна ємність обладнання та зменшуються витрати часу на приготування робочого розчину, процес стає максимально економним та продуктивним.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ:

ЛЕНС® - ад'ювант для приготування бакових сумішей, який сумісний з усіма засобами захисту рослин. Препарат можна застосовувати з усіма формуляціями пестицидів і зокрема з КС, ЕВ, МЕ і МС. Але в будь-якому випадку слід перевірити на сумісність. Найбільш ефективний у роботі з пестицидами на основі водних розчинів (РК), що схильні до надмірного піноутворення.

ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ

Гібриди соняшнику



AGS 103 HO	ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – 98 ДН.
AGS 104 OR	ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – 100 ДН.
AGS 101 OR	ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – 101 ДН.
AGS 102 CL	ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – 101 ДН.
AGS 105 CL	ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – 110 ДН.



HO – високоолеїновий гібрид

CL – технологія вирощування

OR (7, 8) - стійкий до вовчка

ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ

Гібриди кукурудзи



AGS 504	ΦΑΟ 310
AGS 502	ΦΑΟ 320
AGS 505	ΦΑΟ 330

ЛИСТОВА ДІАГНОСТИКА



Швидке визначення фактичної недостатчі елементів живлення.



Розробка оптимальних рекомендацій внесення добрив для формування максимального та якісного врожаю.



Якісне коригування умов вирощування сільськогосподарських культур методом позакореневого внесення добрив компанії «Agrosfera»



ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Кількість досліджуваних елементів – 14 (N, P, K, S, Ca, Mg, Cu, B, Zn, Mn, Fe, Mo, Co, J)

Тривалість проведення дослідження – 30-40 хв.

Рівень підготовки спеціаліста – не принциповий для проведення аналізу, агрономічна освіта – для визначення причин нестачі елементів живлення та розробки рекомендацій.

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗИ ПОСІВІВ

Вам необхідно визначити показники, такі як:



рН ґрунту та його температуру,
забезпеченість макро- та мікроелементами



жорсткість та рН води, що використовується
для обприскування



видовий склад шкідників та їх ЕПШ




вміст цукрів в озимих культурах перед
входом в зиму

Допоможемо Вам вчасно виявити проблему та
запропонуємо варіанти її вирішення.



НАШІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПО УКРАЇНІ



14 представництв

**> 102 висококваліфікованих
спеціалістів**

Для придбання нашої продукції Ви можете зв'язатися з нашим представником в своєму регіоні.

ЗАВЖДИ ПОРУЧ

Для того, щоб бути ближче до Вас ми створили свої сторінки в соціальних мережах та розробили мобільний додаток. **Приєднуйтесь до нас зараз, щоб бути в курсі останніх новин.**

Мобільний
додаток



Agrosfera




Instagram



YouTube



Telegram




Офіційний мобільний додаток

Agrosfera[®]

Територія професійного захисту

- ✓ Покупка за лічені хвилини
- ✓ Онлайн чат з агрономом
- ✓ Зручний пошук
- ✓ Готові системи захисту сільськогосподарських культур
- ✓ Незамінний помічник агрономів та власників господарств



Безкоштовні дзвінки 0 800 20 42 42 • www.agrosfera.ua

З електронним
документообігом
покупки дешевше на **5%**

Вигідно. Сучасно. Швидко.



Agrosfera 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ



Ми знаходимось:

вул. Собінова, буд. 1, м. Дніпро, 49083



Телефонуйте безкоштовно: 0 800 20 42 42



Пишіть нам: agrosfera@agrosfera.ua



Замовляйте он-лайн: www.agrosfera.ua